

Übersicht unserer Natursteine



Kalkstein



Granit



Sandstein

Steinübersicht

Klicken Sie auf einen Stein und erfahren Sie mehr über mögliche Oberflächenbearbeitungen.



Limara
Kalkstein



Creme Royal®
Kalkstein



Waldstein Grau
Granit



Kristall Weiß
Granit



Creme Sintra®
Kalkstein



Pierre de Bordeaux
Kalkstein



Trosselfels
Kalkstein




Dietfurter Kalkstein
Kalkstein



Römisch Travertin Pantheon
Kalkstein



Waldstein Hell
Granit



Warthauer Hell
Sandstein



Hohenzollernpark®
Sandstein



Waldstein Gelb
Granit



Warthauer Gelb
Sandstein



Waldstein SC
Granit



Kirchheimer Muschelkalk
Kalkstein



Muschelkalk Grigio Alpi
Kalkstein



Flosser
Granit



Edelgrau
Sandstein



Fürstensteiner
Granit




Keltisch Blau
Granit



Kösseine
Granit




Cape Green
Granit



Wüstenzeller
Sandstein



Wiking Rot
Granit



Champagne
Granit

Glossar Oberflächenbearbeitungen

Aquapower®:

Aquapower® ist eine neue Art der Oberflächenbearbeitung. Der Stein wird mit hohem Wasserdruck bis 2.000 bar bearbeitet. Dadurch entsteht eine raue Haptik bei gleichzeitiger Intensivierung der Farbe des Steins.

Gestockt:

Die maschinell gestockte Oberfläche verleiht dem Stein eine raue Optik und einen hellen Farbton.

Scharriert:

Der Stein wird maschinell bearbeitet und gibt der Oberfläche, je nach Wunsch, eine horizontale oder vertikale Richtung.

Handgespalten:

Die von Hand, mit entsprechenden Werkzeugen, gespaltene Oberfläche verleiht Fassaden ein edles und einzigartiges Erscheinungsbild. Die Oberflächenbearbeitung der Fassadenplatten in Manufaktur durch unsere Steinmetze macht jeden Stein haptisch und optisch zu einem Unikat. Je nach Lichteinfall und Betrachtungswinkel ergibt sich eine andersartige Anmutung. Die Stegbreite kann individuell ausgewählt werden.

Geschliffen C30 / C60 / C120 / C220:

Für geschliffene Oberflächen gilt: Je höher die Korngröße des eingesetzten Schleifwerkzeuges auf der Schleifstraße umso feiner die Oberfläche. Grob geschliffene Oberflächen bewirken ein einheitliches und helleres Erscheinungsbild. Feingeschliffene Oberflächen bringen Farbe und Textur deutlicher zur Geltung.

Poliert:

Die Politur ist der letzte verfeinernde Vorgang auf der vorher geschliffenen Oberfläche. Ergebnis ist eine absolut ebene Oberfläche, die je nach Stein glänzen oder spiegeln kann.

Beflammt:

Durch die Flamme aus dem Brennstrahlgerät der Produktionslinie wird die Steinoberfläche kurzzeitig so erhitzt, dass durch Expansion Steinpartikel abgesprengt werden. Durch das gleichmäßige Abplatzen entsteht eine spaltraue Oberfläche, die die kristalline Struktur deutlich macht. Voraussetzung für die Anwendung dieser Oberflächenbearbeitung ist ein quarzhaltiges Gestein.

Jetgestrahlt:

Die sägeraue Oberfläche wird mit 300 bar Wasserdruck gestrahlt.

Tellergestrahlt:

Die Oberfläche wird mit runden Tellern und Walzen auf der Schleifstraße erzeugt.

Sandgestrahlt:

Die Oberfläche wird in einem Sandstrahlverfahren erzeugt. Ebenso wie bei der tellergestrahnten Oberfläche entsteht eine helle und einheitliche Optik und eine leicht raue Haptik.

Gebürstet:


Die Steinoberfläche wird mit Hilfe von Bürsten geglättet. Die Oberfläche erhält dadurch eine weichere Haptik. Der Grad und der Farbton kann durch den Einsatz unterschiedlicher Bürsten variiert werden.

Stahlsandgesägt:

Die auf Stahlsandgattern erzeugte Oberfläche wird nicht verändert und bleibt sägerau.

Es besteht auch die Möglichkeit Oberflächenbearbeitung zu kombinieren. So wird beispielsweise die Kombination Handgespalten und Aquapower häufig gewählt, da sie eine raue Haptik mit einem intensiveren Farbton verbindet.


Oberflächen Limara WEISS KALKSTEIN



aquapower



geschliffen C60



tellergestrahlt

Oberflächen Creme Royal® WEISS KALKSTEIN



aquapower



geschliffen C60



tellergestrahlt

Oberflächen Waldstein Grau WEISS-GRAU GRANIT



poliert



aquapower




jetgestrahlt



beflammt


Oberflächen Kristall Weiß WEISS-GRAU GRANIT




aquapower



jetgestrahlt



beflammt und gebürstet



handgespalten

Oberflächen Creme Sintra® BEIGE KALKSTEIN



aquapower



geschliffen C120



geschliffen C60



tellergestrahlt

Oberflächen Pierre de Bordeaux BEIGE KALKSTEIN



aquapower



geschliffen C120



geschliffen C60



tellergestrahlt

Oberflächen Trosselfels BEIGE KALKSTEIN



geschliffen C120



geschliffen C60



geschliffen C30



tellergestrahlt

Oberflächen Dietfurter Kalkstein BEIGE KALKSTEIN



aquapower



geschliffen C120



geschliffen C60



geschliffen C30



tellergestrahlt




tellergestockt

Oberflächen Römisch Travertin Pantheon BEIGE KALKSTEIN



geschliffen C120



geschliffen C30

Oberflächen Waldstein Hell BEIGE GRANIT



aquapower



geschliffen C120



jetgestrahlt



jetgestrahlt und fein gebürstet



beflammt


Oberflächen Warthauer Hell HELLGELB SANDSTEIN



gestockt



scharriert



geschliffen

Oberflächen Hohenzollernpark® GELB SANDSTEIN



geschliffen C120



gestockt



scharriert

Oberflächen Waldstein Gelb GELB GRANIT



poliert



aquapower



jetgestrahlt



beflammt

Oberflächen Warthauer Gelb GELB SANDSTEIN



geschliffen C120




gestockt

Oberflächen Waldstein SC GELB-BRAUN GRANIT



beflammt



gestockt


Oberflächen Kirchheimer Muschelkalk GRAU-BRAUN KALKSTEIN



geschliffen C60



geschliffen C30



tellergestrahlt

Oberflächen Muschelkalk Grigio Alpi GRAU-BRAUN KALKSTEIN



aquapower



geschliffen C220



geschliffen C60



tellergestrahlt



grob gebürstet



fein gebürstet

Oberflächen Flosser GRAU-GELB GRANIT



aquapower




geschliffen C120



jetgestrahlt



beflammt



handgespalten

Oberflächen Edelgrau GRAU SANDSTEIN



aquapower



geschliffen C120



gestockt

Oberflächen Fürstensteiner GRAU GRANIT




aquapower



geschliffen C120



gebürstet



beflammt



jetgestrahlt


Oberflächen Keltisch Blau BLAU GRANIT



poliert



aquapower



jetgestraht



beflammt

Oberflächen Kösseine BLAU GRANIT



poliert



aquapower



jetgestraht



beflammt


Oberflächen Cape Green GRÜN GRANIT



poliert



aquapower



geschliffen C60




jetgestraht



beflammt


Oberflächen Wüstenzeller ROT SANDSTEIN



aquapower



geschliffen C120



gestockt



stahlsandgesägt

Oberflächen Wiking Rot ROT GRANIT



poliert



aquapower



beflammt



jetgestraht

Oberflächen Champagne BRAUN GRANIT



poliert



aquapower



jetgestraht



beflammt

Oberflächen Nero Assoluto SCHWARZ GRANIT



poliert



aquapower



geschliffen C120



beflammt

Oberflächen Schwarz Schwedisch SCHWARZ GRANIT




aquapower



beflammt



geschliffen C120



handgespalten und gebürstet

Von der Planung über die Montage bis zur Instandhaltung: Unser Leistungsspektrum



Beratung unserer Kunden

Wir stehen in jeder Projektphase als erfahrener Partner zur Seite. Schon bei der Auswahl erweist sich diese Expertise als genauso nützlich wie unsere Gesteinsbibliothek mit über 5.000 Mustern und Großmusterfassaden.

Auswahl

Mit seinen vielen Farben, Strukturen, Texturen und Oberflächenvarianten bietet unser natürlicher Baustoff Naturstein Architekten und Bauherren vielfältigste und faszinierende Anwendungsmöglichkeiten.

Rohblockgewinnung und Qualitätskontrolle

Der Abbau von Rohblöcken in eigenen Steinbrüchen sowie Vertragssteinbrüchen und die damit verbundene strenge Kontrolle bereits an der Quelle durch unsere Geologen garantieren höchste Qualität und Sicherheit für unsere Kunden.

Technik und Planung

Unsere technische Abteilung setzt die Entwürfe der Architekten in CAD-gefertigte Werkpläne um. Sie enthalten alle Informationen mitsamt statischem Nachweis für Naturstein und Verankerung.

Produktion

Wir fertigen aus dem Rohblock. Die erfassten Projektdaten der Werkplanung steuern modernste CAM-Fertigungsanlagen in unseren drei Produktionswerken. Unterschiedlichste Oberflächenbearbeitungen wie „Aquapower“ oder „Handgespalten“ geben dem Naturstein seinen Charakter. Montagefertig bereitgestellt werden die einzelnen Werkstücke schließlich nach der Endfertigung. Große Produktionskapazitäten und zuverlässige Logistik garantieren die pünktliche Anlieferung.

Montage und Bauleitung

Die Montage auf der Baustelle erfolgt durch geschulte Monteure. Deren Steuerung und die Einhaltung der Vorgaben und Termine überwachen unsere qualifizierten Bauleiter. Unsere QS-Experten überwachen die Ausführung.

Fassadenmanagement

Wir begleiten Sie mit unserem Know How über den gesamten Lebenszyklus Ihrer Fassade.

Kontakt



www.hofmann-naturstein.com

Wir beraten Sie gerne persönlich. Ihre Ansprechpartner:

Dipl.-Ing.
Friedhelm Alt
Leiter Vertrieb

Tel.: +49 9348 81-0
friedhelm.alt@hofmann-naturstein.com

Dipl.-Ing.
Sebastian Utz
Leiter Vertrieb

Tel.: +49 9348 81-0
sebastian.utz@hofmann-naturstein.com

HOFMANN NATURSTEIN GmbH & Co. KG

Anton-Hofmann-Allee 2
97956 Werbach-Gamburg
Tel.: +49 9348 81-0
Fax: +49 9348 81-48
info@hofmann-naturstein.com

BERLIN · FRANKFURT · KÖLN · KRAKAU · LONDON · MÜNCHEN · NEW YORK · QATAR · ZÜRICH

[⬆ ZURÜCK ZUR ÜBERSICHT](#)